

I **CARRELLI APRICHIUSINI UNIVERSAL** sono la soluzione ideale per aprire tutti i chiusini di medie o grandi dimensioni con i coperchi in appoggio, che hanno i punti di aggancio al centro oppure ai bordi.



Capacità di sollevamento dei coperchi dei chiusini



	Larghezza massima o diametro in cm.	Peso massimo in kg.	Altezza massima bordo del coperchio in cm.	Diametro ruote in mm.
Universal-70	70	150	14	200
Universal-80	80			
Universal-90	90			
Universal-R 100	100	180	16	
Universal-R 110	110			
Universal-R 120	120			

**SCHEDA TECNICA**

**CARRELLI APRICHIUSINI UNIVERSAL**

Ingombri e peso

	Solo carrello				Con borsa ed accessori in dotazione				Con trolley a richiesta ed accessori				
	Larghezza in cm.	Profondità in cm.	Altezza in cm.	Peso in kg.	Larghezza in cm.	Profondità in cm.	Altezza in cm.	Peso in kg.	Larghezza in cm.	Profondità in cm.	Altezza in cm.	Peso in kg.	
Universal-70	86	30	25	9,5	90	30	25	14	/				
Universal-80	96			10	100			15					
Universal-90	106			11	110			16					
Universal-R 100	121	35		12	123	35		25	17	138	36	25	18
Universal-R 110	131			13	133				18	148			19
Universal-R 120	141			14	143				19	158			20

## I CARRELLI APRICHIUSINI UNIVERSAL

misurano da 80 a 130 cm. di lunghezza x 30/35 cm. di profondità.

Hanno il manico ripiegabile ed un giusto rapporto fra peso e robustezza.

Possono essere facilmente trasportati facendoli ruotare sul terreno.

Le staffe scorrono sull'asse centrale per consentire sempre il posizionamento ottimale



Il numero che segue il nome UNIVERSAL (70 - 80 - 90 - R 100 - R 110 - R 120) indica la capacità massima di apertura del carrello in larghezza, ovvero la larghezza massima del coperchio del chiusino da aprire.




I carrelli UNIVERSAL R100, R110 e R120, oltre ad avere una maggiore larghezza, hanno maggiori capacità di carico e di sollevamento in altezza. Essi hanno la struttura rinforzata e le staffe di sostegno delle ruote sono allungate e più robuste.

I carrelli della serie UNIVERSAL vengono forniti con gli accessori e la borsa per il trasporto che contiene il tutto. A richiesta (con sovrapprezzo) è possibile ordinare i carrelli UNIVERSAL R con la borsa trolley che ne agevola il trasporto.



Tutti i carrelli UNIVERSAL possono essere trasportati facendoli ruotare sul terreno ed hanno i manici richiudibili.

Per scegliere il carrello aprichiusini UNIVERSAL più adatto alle proprie esigenze misurare il diametro o il lato più grande del coperchio del chiusino da aprire.  
Le misure indicate sotto le immagini dei carrelli si riferiscono alla larghezza utile per l'apertura del chiusino e non alla larghezza del carrello.



Oltre ai carrelli della Serie UNIVERSAL sono disponibili anche altri carrelli per usi specifici:

**CARRELLI UNIVERSAL PLUS** per chiusini con coperchi privi di punti di aggancio (pag. 12)

**CARRELLI UNI-QUADRA** per chiusini quadrati o rettangolari con coperchi molto grandi e pesanti, che hanno 4 punti di aggancio in prossimità degli angoli (pag. 16)

**CARRELLO C 61** per chiusini di piccole e medie dimensioni in appoggio e a cerniera (pag. 18)

**CARRELLI A FUNZIONAMENTO MAGNETICO** (pag. 22)